Cutter

鉄筋切断機

OKC-70

- ■SD390,SD490 に対応
- ■始動機付き



鉄筋切断機 BAR CUTTER

仕様

●モータ 11kw ●ストローク数 50Hz 23spm 60Hz 19spm ●ストローク 64mm

●ストローク●機械寸法

・全高: オイルコンバータ 1852mm

およびベース含む

・全幅: ベース含む 938mm ・奥行: 1890mm ・下刃上面高さ: 837mm

ベース含む

始動機(別置き)

●切断刃幅/切断有効刃幅 320mm/310mm

●重量 5970kg

*コンプレッサー(1.5kw, オプション)が必要です。





| 鉄筋径 | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | D35 | D38 | D41 | D51 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| SD345 相当品 | 25 | 20 | 17 | 14 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | *4 | *2 |
| SD390 相当品 | 25 | 20 | 17 | 14 | 12 | 11 | 8 | 7 | 5 | 5 | *4 | *2 |
| SD490 相当品 | 25 | 20 | 17 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | *3 | *2 |

*印は太物用上刃に取り替えて切断してください。

※上機種以外のバリエーションも製作いたしております。御気軽にご相談ください。



東京営業所

音金機械株式会社

本社・工場 〒920-3104 金沢市八田町東693番地

TEL076-258-4761 FAX076-258-4033

〒144-0044 東京都大田区本羽田2-9-22 マックビル1F

TEL03-3745-5841 FAX03-3745-5843 北陸営業所 〒920-3104 金沢市八田町東693番地

TEL076-258-3432 FAX076-258-4033

http://www.onkin.jp

E-mail:onkin@abelia.ocn.ne.jp

E-mail:onkin-1@crux.ocn.ne.jp

E-mail:onkin@abelia.ocn.ne.jp